

ウィンターキャンペーン



キャンペーン期間

2018年 12月1日 ▶ 2019年 1月31日

1

溝入れ・突切りバイト

SEC-溝入れバイト GND型

拡充



2

超硬コーティングドリル

マルチドリル ネクシオ
NexEO MDE型

拡充



3

鋼旋削用コーティング材種

AC8015P/AC8025P/AC8035P



4

CBN焼結体工具

コーテッドスミボロンシリーズ



5

CBN焼結体工具

ノンコートスミボロンシリーズ



住友電工の切削工具カタログは右記QRコードからご覧いただけます。



溝入れ

1

溝入れ・突切りバイト

SEC-溝入れバイト **GND型** **拡充**

特典

GND型用チップ合計20個(型番/材種選択自由)ご購入につき

**①ホルダ1本 または
②同一チップ5個(型番/材種選択自由)をプレゼント!**

※スミボロンは除く。 ※進呈するGND型ホルダとチップは標準在庫品からお選びください。 ※進呈するGND型ホルダに搭載できるチップをご購入ください。 ①1ユーザー様5口、②1ユーザー様10口を上限とさせていただきます。



ドリル

2

超硬コーティングドリル

マルチドリル **NeXEO MDE型** **拡充**

特典

キャンペーン期間中**1本**から

特別価格でご提供!

※標準在庫品からお選びください。



超硬チップ

3

鋼旋削用コーティング材種

AC8015P/AC8025P/AC8035P

特典

チップ合計**30個**(型番/材種選択自由)ご購入につき

**同一チップ10個(型番/材種選択自由)を
プレゼント!**

※進呈するチップは標準在庫品からお選びください。
※1ユーザー様10口を上限とさせていただきます。



スミボロン

4

CBN焼結体工具

コーテッドスミボロンシリーズ

特典

チップ合計**3個**(型番/材種選択自由)ご購入につき

**同一チップ1個(型番/材種選択自由)を
プレゼント!**

※進呈するチップは標準在庫品からお選びください。
※1ユーザー様10口を上限とさせていただきます。



5

CBN焼結体工具

ノンコートスミボロンシリーズ

特典

チップ合計**3個**(型番/材種選択自由)ご購入につき

**同一チップ1個(型番/材種選択自由)を
プレゼント!**

※進呈するチップは標準在庫品からお選びください。
※1ユーザー様10口を上限とさせていただきます。





イゲタロイ ウィンターキャンペーン

キャンペーン期間
2018年12月1日 ▶ 2019年1月31日

1

対象
商品

溝入れ・突切りバイト

SEC-溝入れバイト **GND型** 拡充

特典

GND型用チップ合計**20個**(型番/材種選択自由)ご購入につき

①ホルダ1本 または
②同一チップ5個(材種選択自由)をプレゼント!

※スピリゴンは除く。 ※進呈するGND型ホルダとチップは標準在庫品からお選びください。

※進呈するGND型ホルダに搭載できるチップをご購入ください。

①1ユーザー様5口、②1ユーザー様10口を上限とさせていただきます。

※申し込み方法は裏面をご参照ください。

選択のポイント

▶ 内部給油式ホルダが拡充! 刃幅2.0~6.0mmまで対応


内部給油式ホルダ New

GNDM-J型


GNDL-J型

切りくず処理性を向上する
上面クーラント穴

摩擦抑制に効果的な
下面クーラント穴



●耐摩耗性能



●切りくず処理



クーラント圧力: 1MPa



外部給油

被削材: Ti-6Al-4V ホルダ: GNDM R2525K-312J チップ: GCMN3002-GG (AC530U) 切削条件: $v_c=60\text{m/min}$ $f=0.1\text{mm/rev}$ $a_p=5.0\text{mm}$ Wet

▶ 前切刃角10°/15°の突切り加工用ブレーカ登場!


抜群の切りくず処理性能を発揮

突切り加工用ブレーカ

CF型 New



●切りくず処理



GCMR20003-CF-10

GCMR20003-CF-15



他社品

被削材: SS400 ホルダ: GNDM R2525M-220 チップ: GCMR20003-CF-10,15 (AC1030U) 切削条件: $n=2,000\text{min}^{-1}$ $f=0.08\text{mm/rev}$ Wet



申込書

① 溝入れ・突切りバイト SEC-溝入れバイト GND型

特典

GND型用チップ合計20個(型番/材種選択自由)ご購入につき

- ①ホルダ1本 または
- ②同一チップ5個(型番/材種選択自由)をプレゼント!

※スミポリゴンは除く。 ※進呈するGND型ホルダとチップは標準在庫品からお選びください。 ※進呈するGND型ホルダに搭載できるチップをご購入ください。 ①1ユーザー様5口、②1ユーザー様10口を上限とさせていただきます。

FAX受付メ切

1/31
2019年

ユーザー様ご記入欄

| 会社名 | 部署名 | ご担当者 |
|-----|-----|------|
| | | |

販売店様ご記入欄 [貴社注文No.]

| 会社名 | ご担当者 | 備考 |
|-----|------|----|
| | | |

ご注文品

- 型番・材種はご自由に選択いただけます。(スミポリゴンは除く)
 - ご注文されるチップ型番・材種・数量をご記入ください。
- ※特典A: 進呈するGND型ホルダのチップ20個(同一型番 同一材種)をご購入ください。

| No. | チップ型番 | 材種 | 数量 | 確認 |
|-----|-------|----|----|-----|
| 1 | GC | | 個 | D/S |
| | GC | | 個 | D/S |
| | GC | | 個 | D/S |
| | GC | | 個 | D/S |
| 2 | GC | | 個 | D/S |
| | GC | | 個 | D/S |
| | GC | | 個 | D/S |
| | GC | | 個 | D/S |

特典

- 進呈するGND型ホルダの型番・数量をご記入ください。

| No. | ホルダ型番 | 数量 |
|-----|-------|----|
| ① | GND | 本 |

または

- 左記のご注文品の中から同一チップ5個(型番/材種選択自由)を無償提供いたします。

| No. | チップ型番 | 材種 | 数量 |
|-----|-------|----|----|
| ② | GC | | 個 |

商社様へ

※お客様からお申込みをいただきましたら、ご注文書と本申込書を同時にFAXしてください。

| |
|-----|
| 受付印 |
| |

本申込書は複写してお使いいただけます。

キリトリ線



イゲタロイ ウィンターキャンペーン

キャンペーン期間
2018年12月1日 ▶ 2019年1月31日

2

超硬コーティングドリル

対象
商品

マルチドリル ネクシオ
NexEO MDE型 **拡充**

特典

キャンペーン期間中**1本**から

特別価格でご提供!

※標準在庫品からお選びください。

※申し込み方法は裏面をご参照ください。

選択のポイント

▶ **どんな被削材もこれ1本! 転造タップ下穴用40型番拡充!**

肩が強い!

高炭素鋼加工

被削材: ハブ(薄板) S50C, 切削条件: $v_c=80\text{m/min}$, $f=0.15\text{mm/rev}$ 内部給油(水溶性)

マルチドリル ネクシオ
NexEO MDE型



他社品A



合金鋼加工

被削材: シャフト SCM415, 切削条件: $v_c=110\text{m/min}$, $f=0.2\text{mm/rev}$ 内部給油(水溶性)

マルチドリル ネクシオ
NexEO MDE型



他社品B




ステンレス鋼加工

被削材: インジェクター SUS304, 切削条件: $v_c=60\text{m/min}$, $f=0.1\text{mm/rev}$ 内部給油(水溶性)

マルチドリル ネクシオ
NexEO MDE型



他社品C



穴あけコスト大幅低減!

■使用実例

被削材: S15C (自動車部品), 設備: BT30 小型M/C
使用工具: $\phi 6.8\text{mm} \times 4\text{D}$

マルチドリル ネクシオ
NexEO MDE型



| | |
|------|--|
| 切削条件 | $v_c=60\text{m/min}$, $f=0.15\text{mm/rev}$ 外部給油(不水溶性) |
| 加工数 | 12,000穴 |

他社 粉末ハイスドリル



| | |
|------|--|
| 切削条件 | $v_c=40\text{m/min}$, $f=0.15\text{mm/rev}$ 外部給油(不水溶性) |
| 加工数 | 1,200穴 |

対粉末ハイスドリル 加工コスト約 1/4、能率 1.5 倍!



申込書

②超硬コーティングドリル マルチドリル ネグシオ NeXEO MDE型

特典

キャンペーン期間中1本から

特別価格でご提供!

※標準在庫品からお選びください。

FAX受付メ切

1/31
2019年

ユーザー様ご記入欄

| 会社名 | 部署名 | ご担当者 |
|-----|-----|------|
| | | |

販売店様ご記入欄 [貴社注文No.]

| 会社名 | ご担当者 | 備考 |
|-----|------|----|
| | | |

ご注文品 ご注文されるドリル型番・数量をご記入ください。

| No. | ドリル型番 | 数量 | 確認 |
|-----|-----------|----|-----|
| 1 | MDE S E・H | 本 | D/S |
| 2 | MDE S E・H | 本 | D/S |
| 3 | MDE S E・H | 本 | D/S |
| 4 | MDE S E・H | 本 | D/S |

ご提供品

| No. | |
|-----|----------------|
| 1 | 特別価格でご提供いたします。 |
| 2 | 特別価格でご提供いたします。 |
| 3 | 特別価格でご提供いたします。 |
| 4 | 特別価格でご提供いたします。 |

現行品情報ご記入欄

●必ずご記入ください。

| | | |
|--|---|-------|
| 他社メーカー名 | | 現行品型番 |
| 被削材材質 | | |
| ご購入価格 | 円/本 | |
| ご使用量の多いドリル刃径 | | |
| 現行品使用上の問題点 <small>該当するものがあれば○印をつけてください。</small> | 摩耗が早い・刃先欠損・ドリル折損・穴径ばらつき・被削材のバリ・切りくず処理・加工能率が低い その他() | |

商社様へ

※お客様からお申込みをいただきましたら、ご注文書と本申込書を同時にFAXしてください。

| |
|-----|
| 受付印 |
| |

本申込書は複写してお使いいただけます。

キリトリ線



イゲタロイ ウィンターキャンペーン

キャンペーン期間
2018年12月1日 ▶ 2019年1月31日

3

対象
商品

鋼旋削用コーティング材種

AC8015P/AC8025P/AC8035P

特典

チップ合計30個(型番/材種選択自由)ご購入につき

同一チップ10個(型番/材種選択自由)をプレゼント!

※進呈するチップは標準在庫品からお選びください。
※1ユーザー様10口を上限とさせていただきます。


※申し込み方法は裏面をご参照ください。

選択のポイント

シリーズ完成! 鋼旋削に死角なし!

アブソテック プラチナ
絶対的安定加工 = Absotech® Platinum 適用

■ 適用領域



● AC8015P ABSOTECH

抜群の耐摩耗性

耐クレータ摩耗性能
従来比 2倍

● AC8025P ABSOTECH

絶対的な信頼性

耐溶着・耐チップング性能
従来比 2倍

● AC8035P ABSOTECH

卓越した安定性

断続加工での耐欠損性能
従来比 2倍



申込書

③ 鋼旋削用コーティング材種 AC8015P/AC8025P/AC8035P

特典

チップ合計30個(型番/材種選択自由)ご購入につき
同一チップ10個(型番/材種選択自由)をプレゼント!

※進呈するチップは標準在庫品からお選びください。
 ※1ユーザー様10口を上限とさせていただきます。

FAX受付メ切

1/31
 2019年

ユーザー様ご記入欄

| 会社名 | 部署名 | ご担当者 |
|-----|-----|------|
| | | |

販売店様ご記入欄

[貴社注文No.]

| 会社名 | ご担当者 | 備考 |
|-----|------|----|
| | | |

ご注文品

- 型番/材種はご自由に選択いただけます。
- ご注文されるチップ型番・材種・数量をご記入ください。

| No. | チップ型番 | 材種 | 数量 | 確認 |
|-----|-------|----------|----|-----|
| 1 | | AC80__5P | | D/S |
| | | AC80__5P | | D/S |
| | | AC80__5P | | D/S |
| 2 | | AC80__5P | | D/S |
| | | AC80__5P | | D/S |
| | | AC80__5P | | D/S |

* 「__」部に1・2・3のいずれかをご記入ください。↑

ご提供品

- 左記のご注文品の中からチップ10個(型番/材種選択自由)を無償提供いたします。

| No. | チップ型番 | 材種 | 数量 |
|-----|-------|----------|----|
| 1 | | AC80__5P | |
| 2 | | AC80__5P | |

* 「__」部に1・2・3のいずれかをご記入ください。↑

商社様へ

※お客様からお申込みをいただきましたら、ご注文書と本申込書を同時にFAXしてください。

| | |
|--|-----|
| | 受付印 |
|--|-----|

本申込書は複写してお使いいただけます。

キリトリ



イゲタロイ ウィンターキャンペーン

キャンペーン期間
2018年12月1日 ▶ 2019年1月31日

4

対象
商品

CBN焼結体工具

コーテッドスミボロンシリーズ

※旋削用チップ(1個入り)限定

特典

チップ合計3個(型番/材種選択自由)ご購入につき

同一チップ1個(型番/材種選択自由)をプレゼント!


※進呈するチップは標準在庫品からお選びください。
※1ユーザー様10口を上限とさせていただきます。

※申し込み方法は裏面をご参照ください。

選択のポイント


▶ コーテッドスミボロンBNC2010、BNC2020、 BNC300で多様な刃先処理仕様をラインアップ

■刃先処理仕様特長



■使い分け

| シリーズ | 使いどころ |
|------------|--|
| コーテッドスミボロン | <ul style="list-style-type: none"> 焼入鋼加工の第一推奨 高速、高精度が要求される加工 浸炭除去など高能率が要求される加工 |
| ノンコートスミボロン | <ul style="list-style-type: none"> 小物部品加工など切削速度を上げられない加工 金型部品など硬質粒子を多く含む材質の加工 ツーリングの剛性が低い加工 |



CBN焼結体工具コーテッドスミボロンシリーズは全て
キャンペーン対象(旋削用チップ限定)となります。



申込書

④ CBN焼結体工具 コーテッドスミボロンシリーズ

特典

チップ合計3個(型番/材種選択自由)ご購入につき
同一チップ1個(型番/材種選択自由)をプレゼント!

※進呈するチップは標準在庫品からお選びください。
 ※1ユーザー様10口を上限とさせていただきます。

FAX受付メ切

1/31
 2019年

ユーザー様ご記入欄

| 会社名 | 部署名 | ご担当者 |
|-----|-----|------|
| | | |

販売店様ご記入欄

[貴社注文No.]

| 会社名 | ご担当者 | 備考 |
|-----|------|----|
| | | |

ご注文品

- 対象は旋削用チップ限定となります。
- 型番/材種はご自由に選択いただけます。
- ご注文されるチップ型番・材種・数量をご記入ください。

| No. | チップ型番 | 材種 | 数量 | 確認 |
|-----|-------|----|----|----------|
| 1 | | | | D/S 個 |
| | | | | D/S 個 |
| | | | | D/S 個 |
| 2 | | | | D/S 個 |
| | | | | D/S 個 |
| | | | | D/S 個 |

ご提供品

- 左記のご注文品の中からチップ1個(型番/材種選択自由)を無償提供いたします。

| No. | チップ型番 | 材種 | 数量 |
|-----|-------|----|----|
| 1 | | | |
| 2 | | | |

現行品情報ご記入欄

●必ずご記入ください。

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------|-----|
| 他社メーカー名 | | チップ型番 | |
| 材種 | | ご購入価格 | 円/個 |
| 現行品使用上の問題点 該当するものがあれば○印をつけてください。 | 摩耗が早い・欠損・仕上面不良・寸法精度バラつき・面粗度不良・被削材のバリ・切りくず処理・加工能率が低い・その他() | | |

商社様へ

※お客様からお申込みをいただきましたら、ご注文書と本申込書を同時にFAXしてください。

| | |
|--|-----|
| | 受付印 |
|--|-----|

本申込書は複写してお使いいただけます。

キリトリ線



イゲタロイ ウィンターキャンペーン

キャンペーン期間

2018年12月1日 ▶ 2019年1月31日

5

対象
商品

CBN焼結体工具

ノンコートスミボロンシリーズ

※旋削用チップ(1個入り)限定

特典

チップ合計3個(型番/材種選択自由)ご購入につき

同一チップ1個(型番/材種選択自由)をプレゼント!

※進呈するチップは標準在庫品からお選びください。
※1ユーザー様10口を上限とさせていただきます。

※申し込み方法は裏面をご参照ください。

選択のポイント

▶ 強断続にも優れ、高硬度焼入鋼の加工に最適!

■材種ラインアップ

○ BN1000




○ BN2000



■使い分け

| シリーズ | 使いどころ |
|------------|--|
| ノンコートスミボロン | <ul style="list-style-type: none"> 小物部品加工など切削速度を上げられない加工 金型部品など硬質粒子を多く含む材質の加工 ツーリングの剛性が低い加工 |
| コーテッドスミボロン | <ul style="list-style-type: none"> 焼入鋼加工の第一推奨 高速、高精度が要求される加工 浸炭除去など高能率が要求される加工 |



CBN焼結体工具ノンコートスミボロンシリーズは全てキャンペーン対象(旋削用チップ限定)となります。



申込書

⑤ CBN焼結体工具 ノンコートスミボロンシリーズ

特典

チップ合計3個(型番/材種選択自由)ご購入につき

同一チップ1個(型番/材種選択自由)をプレゼント!

※進呈するチップは標準在庫品からお選びください。
※1ユーザー様10口を上限とさせていただきます。

FAX受付メ切

1/31
2019年

ユーザー様ご記入欄

| 会社名 | 部署名 | ご担当者 |
|-----|-----|------|
| | | |

販売店様ご記入欄

[貴社注文No.]

| 会社名 | ご担当者 | 備考 |
|-----|------|----|
| | | |

ご注文品

- 対象は旋削用チップ限定となります。
- 型番/材種はご自由に選択いただけます。
- ご注文されるチップ型番・材種・数量をご記入ください。

| No. | チップ型番 | 材種 | 数量 | 確認 |
|-----|-------|----|----|----------|
| 1 | | | | D/S 個 |
| | | | | D/S 個 |
| | | | | D/S 個 |
| 2 | | | | D/S 個 |
| | | | | D/S 個 |
| | | | | D/S 個 |

ご提供品

- 左記のご注文品の中からチップ1個(型番/材種選択自由)を無償提供いたします。

| No. | チップ型番 | 材種 | 数量 |
|-----|-------|----|----|
| 1 | | | |
| 2 | | | |

現行品情報ご記入欄

●必ずご記入ください。

| | | | |
|--|--|-------|-----|
| 他社メーカー名 | | チップ型番 | |
| 材種 | | ご購入価格 | 円/個 |
| 現行品使用上の問題点 <small>該当するものがあれば○印をつけてください。</small> | 摩耗が早い・欠損・仕上面不良・寸法精度バラつき・面粗度不良・被削材のバリ・切りくず処理・加工能率が低い・その他() | | |

商社様へ

※お客様からお申込みをいただきましたら、ご注文書と本申込書を同時にFAXしてください。

| | |
|--|-----|
| | 受付印 |
|--|-----|

本申込書は複写してお使いいただけます。

キリトリ線