



特選品のご案内



NEW!

番号	品番	希望小売価格	特別価格	番号	品番	希望小売価格	特別価格	番号	品番	希望小売価格	特別価格
スチーム式加湿器				ミル付きミキサー				ステンレスフードジャー			
1	EE-DC35	OPEN	16,800	11	BM-SS10	OPEN	9,680	22	SW-GD26	5,720	1,980
2	EE-DC50	OPEN	完売	VE電気まほうびん				23	SW-GD36	6,050	2,280
空気清浄機				12	CV-GB22	OPEN	10,500	保温弁当箱			
3	PU-AA50	OPEN	39,800	13	CV-GB30	OPEN	11,500	24	SZ-JB02	6,600	2,980
ふとん乾燥機				電気ケトル				圧力IH炊飯ジャー			
4	RF-FA20	OPEN	13,800	14	CK-DA08	OPEN	4,280	25	NW-PT10	OPEN	66,000
自動調理なべ				コーヒーメーカー				26	NW-PT18	OPEN	69,000
5	EL-KA23	OPEN	29,700	15	EC-KV50	OPEN	10,800	27	NW-JX10	OPEN	49,800
ホットプレート				ステンレスマグ				28	NW-JX18	OPEN	52,800
6	EA-DE10	OPEN	10,800	16	SM-ZA36	5,500	2,180	29	NP-BL10	OPEN	35,800
7	EA-GW30	OPEN	16,800	17	SM-ZA48	6,050	2,480	30	NP-BL18	OPEN	38,800
オーブントースター				18	SM-WA36	6,050	2,480	IH炊飯ジャー			
8	ET-GT30	OPEN	8,980	19	SM-WA48	6,600	2,680	31	NW-VC10	OPEN	18,800
9	EQ-AG22	OPEN	4,680	キャリータンブラー				32	NW-VC18	OPEN	21,800
グリルなべ				20	SX-JA30	6,600	2,580	小容量IH炊飯ジャー			
10	EP-PX30	OPEN	9,980	21	SX-JA40	7,150	2,880	33	NP-GK05	OPEN	17,800

※ご好評につき商品が欠品の際は、商品入荷後の手配となります。予めご了承ください。

※番号(2)の「スチーム式加湿器」はシーズン商品の為、完売終了となります。

※番号(1)の「スチーム式加湿器」もシーズン商品の為、在庫が完売次第終了となります。

(早期完売が予想されます)

(税込)

特別価格期間 2022年1月31日(月)まで

(R3103)

品名	品番	色柄	数量	金額

ご販売店様名

〒454-0831 愛知県名古屋市中川区三ツ屋町二丁目45番4

株式会社ヒサヨシ

TEL 052-361-6666 FAX 052-362-0866

おうち時間を快適に! ウイルス・ダニ対策にオススメ!

清潔な蒸気でリビングにも寝室にも快適なうるおいを!

清潔な蒸気のスチーム式



35サイズ
寝室などの個室や
一人暮らしのワンルームに。

50サイズ
リビングなどの広い空間に。

沸とうさせたきれいな蒸気を、約65℃まで冷ましてお部屋を加湿します。

- お手入れ簡単
「フィルター不要」&
「フッ素加工広口容器」
- トリプル安心設計
「チャイルドロック」※1
「ふた開閉ロック」
「転倒湯もれ防止構造」※2
- 自動加湿3段階
- お部屋の状態をランプで確認できる「湿度モニター」
- 「入、切デュアルタイマー」
スタイマーは4・6・8時間、切タイマーは1・2・4時間、それぞれ3段階タイマーを個別に選択できます。
- 「湯沸かし音セーブモード」※3
- 「水位線」つき
- 給水お知らせ
- 内容器をキレイにできるクエン酸(別売)洗浄機能



スチーム式加湿器

1 EE-DC35

加湿適用床面積^{※5}
プレハブ洋室 ~10畳(16㎡)
木造和室 ~6畳(10㎡)

消費電力(W) / 湯沸かし立ち上げ時/加湿時 / 985/305
外形寸法(約cm) / 24.0×27.5×32.5 ●本体質量(約kg) / 2.7
タンク容量(約L) / 3.0 ●定格加湿能力(ml/h) / 350

2 EE-DC50

加湿適用床面積^{※5}
プレハブ洋室 ~13畳(22㎡)
木造和室 ~8畳(13㎡)

消費電力(W) / 湯沸かし立ち上げ時/加湿時 / 985/410
外形寸法(約cm) / 24.0×27.5×36.5 ●本体質量(約kg) / 2.9
タンク容量(約L) / 4.0 ●定格加湿能力(ml/h) / 480

連続加湿
約8時間^{※4}

※1 安全のため「入/切」キーを押すと運転が停止します。※2 ふたがしっかりと閉まっていることをご確認ください。本体を倒れたまま放置されますと、蒸気口から微量のお湯が流れ出ます。※3 加湿中の音や加湿中の再沸とうの音は変わりません。湯温が低いときは湯沸かし音も小さいため、低減効果が小さくなります。使用状況や使用する水の成分により、効果にばらつきがあります。さらに音が気になる場合はクエン酸洗浄をしてください。※4 室温20℃、満水時に連続「強」コースで運転した場合。※5 適用床面積の目安は、日本電機工業会規格(JEM1426)に基づきプレハブ住宅洋室の場合を最大適用面積とし、木造和室の場合を最小適用面積としたものです。ただし壁・床の材質、部屋の構造・使用暖房器具等によって適用床面積は異なりますので販売店にご相談ください。

浮遊ウイルス^{※6}・花粉などを360度全方位から強力に吸引するスピード清浄!

8畳を約12分で清浄し、最大約24畳まで対応!

- 図書館(40dB)より静かな運転音(39dB)(静音運転時19dB)
- フィルターのお手入れは不要!(交換目安は2年に1回)
- 航空機・船舶で使われる技術「二重反転プロペラファン」と「DCモーター」で効率よく気流を生み出し、高い清浄能力・静かな運転音を実現しつつ消費電力を抑えます。
- 「おまかせモード」「花粉モード」搭載
- お部屋の状態がひと目でわかる「エアースインプラス」



床上30cmに多いといわれる汚れを360度全方位でしっかり吸引するので小さなお子さまがいるご家庭でも安心。

空気清浄機 3 PU-AA50

加湿適用床面積(目安)
~24畳(40㎡)

PM2.5 対応

消費電力(W) / 標準10弱 静音4
運転音(約dB) / 標準39 弱29 静音19
本体質量(約kg) / 10.5

WA ホワイト

HA グレー

詳細はホームページをご覧ください。
www.zojirushi.co.jp/syohin/air-cleaner/puaa/

※6 試験機関:(一財)北里環境科学センター 試験対象:浮遊した1種類のウイルスで実施 型名:PU-AA50 風量:標準コース 試験方法:25mの密閉した試験空間で日本電機工業会規格(JEM1426)の性能評価試験にて実施 試験結果:28分で99%以上抑制(試験番号:北生発2019-0140号) ※7 タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。常時発生し続けるにおい成分(建材臭・ペット臭など)はすべて除去できるわけではありません。脱臭性能のご使用により低下します。

集塵・脱臭^{※7}する種類

- 浮遊ウイルス^{※6} ●花粉
- ダニの死骸 ●タバコのニオイ^{※7}
- ペットのニオイ^{※7}
- 生ゴミのニオイ^{※7} ●チリ・ホコリ
- ハウスダスト

25mの試験空間での効果であり、実使用空間での実証効果ではありません。



セットが簡単! 開いて置くだけ! 大風量で乾燥も温めも早い!

マット・ホースなし

簡単!!
3
ステップ



①開く

②ふとんをかける

③運転スタート

- 「35分のスピード乾燥^{※8}」
ツインファンによる大風量と乾燥効率の良いノズル形状。
- ベッドサイドに収納できるコンパクト設計
- ふとんのサイズに合わせて選べる「シングル」「ダブル」コース

象印独自の「角度調整ノズル」で色々な乾燥に便利!

ふとんあたたため「お急ぎ」コース



寝る前のちょっとした時間に人が寝るスペース(首元から足元まで)をたった10分であたためます。

ふとん乾燥機 スマートドライ

4 RF-FA20

加湿適用床面積(目安)
~24畳(40㎡)

消費電力(W) / (50/60Hz) / 905/910
運転音(約dB) / 50(ふとん乾燥時)
外形寸法(約cm) / 23×15×36
本体質量(約kg) / 3.8

WA ホワイト

HA グレー

※8 「標準」コース、シングルサイズ使用の場合。室温20℃、湿度60~70%の場合。使用条件によって異なります。



★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

おうち時間満喫! 家族でおいしい・楽しいお料理♪

STAN. 時短・自動でおうちごはんが充実! 「STAN.」シリーズから自動調理なべが新登場!!

ほったらかしでも手間をかけたように
おいしく出来あがる「おまかせ自動調理」※1

材料を入れて作りたレシピのコースを選ぶだけの自動調理。
火加減や、途中で材料を入れる必要が無いので、ほったらかし
のおまかせ自動調理ができます。



・カレー/シチュー・スープ・煮込み・米料理

おでかけ中に一品できる
「おまかせ予約調理」※2

最大12時間
予約・保温が可能※3

例えば、朝出かける前に材料をセットし、
出来あがり時間を設定すれば出来上
がってすぐに食べられます。

コンパクトなのに
大容量6人前サイズ!!
(ビーフカレーを自動調理できる目安量)

簡単に作れる
「パック調理」※4対応
最大2品同時調理が可能
主菜と副菜が同時に作れて
カンタン便利!!

お手入れカンタン!!
毎回洗う点数はたった3点。

- 1 ホーローなべ
- 2 内ぶた
- 3 つゆ受け



冷蔵庫にそのまま保存できる「ホーローなべ用ふた」がついています。

NEW



BA ブラック

WA ホワイト

自動調理なべ
5 EL-KA23

<-BA><-WA>
オープン価格

- 消費電力(W)/900 ●最大容量(L)/2.3 ●外形寸法(約cm)/28.5×31×22.5(フタ開け時の高さ46.5)
- 本体質量(約kg)/7.0 ●電源コード(m)/1.4 ●なべフタ、パックホルダー、パックホルダーカバー、計量カップ、レシピブックつき
- ※1 自動調理できないレシピもあります。レシピによっては下ごしらえが必要な場合もあります。※2 予約調理時間は最大12時間です。すべてのレシピが予約できるわけではありません。詳しくは取扱説明書をご覧ください。※3 保温ができないメニューもあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。※4 ジッパー付き食品保存袋で、ポリエチレン製の耐熱温度100℃以上、厚さ0.06mm以上、サイズ縦21cm横18cm以下のものをご使用ください。穴などが開いていないことを確認の上でご使用ください。ジッパーが閉まらない袋は使用できません。象印として保存袋の保証はしません。調理後はそのまま放置せず、すぐに取り出してください。※5 焼き物・炒め物・揚げ物など、水分のないものは使えません。

- 食べごろ温度で保温する「保温機能」つき
- 料理のにおいが気になる時の「クリーニング」機能
- あたため直しできる「再加熱」機能
- なべ内部の温度を正確に検知「蒸気センサー」

レシピブックとWEBで
100レシピ
対応!

一気に作れば時短にもなる!!

- 市販の金属ヘラが使える3層構造で丈夫で長持ち平面プレート
- でっかく焼ける「ワイドな48cm」
- 「カチッと温度調節プラグ」
- プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」



遠赤トリプルチタンセラミックコート平面プレート BA ブラック

ホットプレート **6 EA-DE10**

- <-BA>
オープン価格
- 消費電力(W)/1350
 - 外形寸法(約cm)/60×38×11
 - 本体質量(約kg)/5.5

毎日の食卓で大活躍! 1台3役のホットプレート。

- 市販の金属ヘラが使える3層構造で丈夫で長持ち平面プレート
- 「カチッと温度調節プラグ」
- プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」

- 誰でもカンタンに作れる「区切り線つき 大たこ焼きプレート」



遠赤トリプルチタンセラミックコート平面プレート XB ステンレスブラック

ホットプレート **7 EA-GW30**

- <-XB>
オープン価格
- 消費電力(W)/1300
 - 外形寸法(約cm)/54×37.5×12(3枚重ね時高さ18)
 - 本体質量(約kg)/8.5(収納ホルダー含む9.5)



遠赤穴あき焼肉プレート

トースト4枚が同時に焼ける 「ビッグ&ワイド庫内」

- 80℃~高温250℃まで温度調節が可能。
- ハイパワー「1300W」
- 「5本ヒーター」

トースト
4枚



VD ボルデー

オーブントースター

- 8 ET-GT30** コトダリ倶楽部。
- <-VD>
オープン価格
- 消費電力(W)/1300
 - 外形寸法(約cm)/39.5×34.5×22.5
 - 庫内寸法(約cm)/27×29.5×9
 - トレイ内寸(約cm)/25.5×25.5
 - 本体質量(約kg)/5.0

表面をこんがり 焼き上げる 「上火グリル」

- 火力5段階切りかえ



トースト
2枚



BA ブラック

オーブントースター

- 9 EQ-AG22** コトダリ倶楽部。
- <-BA>
オープン価格
- 消費電力(W)/1000
 - 外形寸法(約cm)/38.5×27×23
 - 庫内寸法(約cm)/26×22×10.5
 - トレイ内寸(約cm)/22.7×20
 - 本体質量(約kg)/4.0

一台でメニューいろいろ。 家族で楽しいごはんの時間。

- 食材の彩り、だしの色が映える「土鍋風なべ」
- 斜めに置ける6角形の「ラク置きふたつまみ」



遠赤すき焼きなべ
高水容量
3.7L
グリルなべ あじまる。
10 EP-PX30

<-TA>
オープン価格

- 消費電力(W)/1300
- 外形寸法(約cm)/38.5×35×20.5(土鍋風なべ使用時)
- 35×35×18.5(平面スペースつき遠赤焼肉プレート・遠赤すき焼きなべ使用時)
- 38.5×35×24(3枚重ね時) ●本体質量(約kg)/5.5

水量目盛つき!

なめらかスムージーが作れてお手入れしやすい!!

- 「粉碎」と「切削」、2つの役割を持たせた、象印独自の「クラッシュ&カット チタンコートブレード」



ミル付きミキサー
11 BM-SS10

<-BA>
オープン価格

- 消費電力(W)/225 ●容量(L)/1.0(ミル使用時0.2)
- 外形寸法(約cm)/15×15×36.5(ミル使用時13×15×27)
- 本体質量(約kg)/1.9(ミル使用時1.6)
- ※8 約160gの食材を想定。小松菜とんごとのグリーンスムージー3人分の食材約490gより算出。※9 本体を除く。 BA ブラック

●とにかく軽くて丈夫な樹脂製ミキサー容器

約0.65kg

●たっぷり作れる1.0L容器

●1人分^{※8}の材料から調理可能

●「安全ダブルロック構造」

●隅々まで洗える分解構造^{※9}

●ミル容器で「砕く」・「混ぜる」の両方使用OK

●コーヒー豆などが挽けるミル容器



★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。