

熱中症対策 2023

暑さ対策は、予防することが大切です!

スポットクーラー

KODEN 広電

オゾン層破壊係数“0”の冷媒R410Aを採用!

小型なのにパワフル冷風!
ミニタイプの
スポットクーラー

- 頑丈な板金ボディ
- 簡単脱着エアフィルター
- ロック付きキャスター



一口ミニタイプ/
手動首振り
KES151NAB
《付属品》
◆冷風ダクト/
外径約φ12.5cm、
長さ約37~42cm

離れた場所へ排熱可能な
フレキシブル
排熱ダクト付
スポットクーラー

- 省ドレン構造:
5φドレンタンク付属
- 強弱の切替が可能な
冷風&送風モード
- 伸縮可能な蛇腹式
排熱ダクト付属
- 簡単脱着
エアフィルター

一口/手動首振り
KES251MPB
《付属品》
◆冷風ダクト/
外径約φ12.5cm、
長さ約37~42cm
◆排熱ダクト/
外径約φ17cm、
長さ約34~127cm
◆ドレンホース (排水用)



自動首振り機能で
冷風を
ワイドに届ける
スポットクーラー

- 約100°の
自動首振り機能搭載
- 省ドレン構造:
5φドレンタンク付属
- 強弱の切替が可能な
冷風モード
- 頑丈な板金ボディ
- 可変可能な排熱ダクト付属

一口/自動首振り
KES251AAB
《付属品》
◆冷風ダクト/
外径約φ12.5cm、
長さ約37~42cm
◆排熱ダクト/
外径約φ17cm、
長さ約37~50cm
◆ドレンホース (排水用)



型式	KES151NAB	KES251MPB	KES251AAB
商品タイプ	一口ミニタイプ/手動首振り	一口/手動首振り	一口/自動首振り
サイズ	約W465×D287×H586mm (ダクト含まず)	約W390×D430×H800mm (ダクト含まず)	約W405×D430×H895mm (ダクト含まず)
質量	約25.5kg	約36kg	約45kg
冷房能力	(50Hz)約1.4kW、(60Hz)約1.5kW	(50Hz)約2.2kW、(60Hz)約2.5kW	(50Hz)約2.2kW、(60Hz)約2.5kW
冷媒	HFC R410A	HFC R410A	HFC R410A
動作モード	冷風	送風、冷風	冷風
風量	(50Hz)約3.2m³/min、(60Hz)約3.5m³/min	(50Hz)約4.7m³/min、(60Hz)約4.8m³/min ※強運転時	(50Hz)約4.7m³/min、(60Hz)約4.8m³/min ※強運転時
風量調節		強・弱	強・弱
首振り角度	手動首振り(約360°)	手動首振り(約210°)	自動首振り(約100°)・手動首振り(約210°)
ドレンタンク容量	3φ	5φ	5φ
消費電力	(50Hz)700W、(60Hz)800W	(50Hz)940W、(60Hz)1,130W	(50Hz)875W、(60Hz)1,094W
電気料金(1時間あたり)※	(50Hz)約21.7円、(60Hz)約24.8円	(50Hz)約29.2円、(60Hz)約35.1円	(50Hz)約27.2円、(60Hz)約34円
定格	単相交流 100V	単相交流 100V	単相交流 100V
電源コード	約1.3m	約1.7m	約1.7m
その他	エアフィルター脱着タイプ・板金ボディ 電源防塵スイッチ・キャスター付(2ヶ所)ロック機能付き	エアフィルター脱着タイプ・保護カバー付電源スイッチ・ キャスター付(2ヶ所)ロック機能付き	エアフィルター脱着タイプ・保護カバー付電源スイッチ・ 板金ボディ・キャスター付(2ヶ所)ロック機能付き
価格(税別)	¥45,800	¥69,800	¥75,800

※1kWh=31円(税込)として算出

ネッククーラー

ペルチェ素子で冷やす首に掛けるクーラー!

BRAIN ブレイン

夏も冬も使える2WAY仕様!
約2秒で冷却or発熱
ディスプレイに温度表示



充電式
ネッククーラー&ヒーター
BR781

- サイズ:W170×D40×H147mm
- カラー:ブラック(-BK)、ホワイト(-WH)
- バッテリー:リチウム電池2,600mAh
- 定格電圧/定格出力:5V/4W
- 充電時間:3時間
- 質量:230g



▲バッテリー内蔵で首元もスッキリ!



冷却最高 15℃
25℃/20℃/15℃
約2.5時間/2.2時間/2時間

加熱最高 45℃
45℃/42℃/39℃
約2.5時間/3.5時間/5時間

¥7,600 (セット内容) 本体、充電用USBケーブル、取扱説明書

THANKO サンコー

冷却プレートで首元を直接冷却!
バッテリー内蔵でコンパクト

充電式
ネッククーラーSlim
TKNNG22

- サイズ:W130~160×D80~160×H45mm
- 首回りサイズ:約370~500mm
- カラー:ブラック(-BK)、ホワイト(-WH)、グレー(-GY)
- 材質:本体 ABS、(冷却プレート) アルミ
- 電源:専用バッテリー(3.7V/2,000mAh/リチウムイオン)
- モード:強/弱/ゆらぎ ●USBケーブル長:全長約1.2m
- 使用時間:(専用バッテリー使用時)強/約1時間、弱/約2時間
- 充電時間:約4時間
- 質量:(本体)約140g、(専用バッテリー)約80g



防塵防水 IP33

¥4,400 (別途送料がかかります) (セット内容) 本体、専用バッテリー、USB-TypeCケーブル、取扱説明書

COOL VEST

クールベスト

空調服が使用できない**防爆現場・塗装作業場**や**高温多湿の作業現場**でも活躍します!

富士製砥株式会社 **Kosoku** 富士製砥

NASA開発のPCMを採用し
熱吸収冷却!! 冷却パワーアップ!



PCMとは
NASA (アメリカ航空宇宙局) が開発した、28℃で融ける物質で体温に近い温度で相変化する潜熱蓄熱材。周りの熱を吸収することで心地よい涼しさを持続できます。

- ◆マジックテープによりサイズ調整が容易
- ◆冷水などに浸けて何度でも繰り返して使用可能
- ◆両脇にアイスパックを追加すれば全方位快適冷却
- ◆約30分で固まり短時間で冷却機能回復

PCMパワークールベストⅢ FG-PCMB3
●サイズ:フリー ●素材:PCM ●冷却時間:冷水、冷蔵庫に30分
●持続使用時間:3~4時間(気温や使用環境により変化します)
●質量:約1,600g
¥29,800

AITOZ アイトス

アイスパックで長時間保冷効果持続!
脇の下・背中中の静脈をピンポイントで冷やす!

アイスベスト AZ-865948
●カラー:シルバーグレー(-003)、ブラック(-010)
●素材:(メッシュ部分)ナイロン83%、ポリウレタン17%、(ライナー部分)ポリエステル85%、ポリウレタン15%
アイスパック4個付 **¥3,500**

サイズ	S	FREE	XL
肩丈	30cm	33cm	36cm
胸囲適応サイズ	78-93cm	84-102cm	90-118cm

BRAIN プレイン

速乾素材CoolMax®使用!
保冷剤で効率的に冷却

- ◆マジックテープでサイズ調整可能
- ◆胸ベルトで固定可能
- ◆背中と脇に保冷剤を4個セット
- ◆通気性・軽量性・クッション性に優れ、速乾性と気化熱で冷却効果アップ

アイスパックDX胸ベルト付き BR552 (アルミ保冷剤4個付)
●サイズ:フリーサイズ(胸囲100cmまで)
●材質:(表地)ポリエステル(ダブルラゼット)、(裏地)ポリエステル(CoolMax®)
意匠登録済 第1633665号 **¥4,200**

アルミ保冷剤6個で、**前部・背部・脇部を効率的に強力に冷やす!**

- ◆マジックテープでサイズ調整可能
- ◆結露が生じにくい大きめの保冷剤6個付き
- ◆通気性抜群のメッシュ生地で、保冷剤のひんやり感が伝わりやすい

爽快くんメッシュベスト BR536 (アルミ保冷剤6個付)
●サイズ:(ウェア)フリーサイズ(肩丈80.5cm)、(アルミ保冷剤)160x170mm
●材質:(ウェア)ポリエステル100%、(アルミ保冷剤)アルミ蒸着PP、水、高分子樹脂
¥4,000

汗や水分を吸収し、**気化熱で冷却!**

- ◆背中と首のダブルの保冷剤と気化熱の相乗効果!
- ◆リバーシブルで使えます

冷か朗(つめたかろう) BR501
●サイズ:L635xW220mm(フリーサイズ)
●材質:ポリエステル100%(CoolMax®)、高吸収繊維(指定外繊維(ペルオアシス))
●質量:約40g
¥2,400

空調作業服

ファン・バッテリーの性能向上、**デザイン性のアップ**...進化が止まらない!!

GIGA SELECTION ギガ・セレクション

とことん品質にこだわった**究極の空調ベスト!!**

- ◆12Vのハイパワー風量! ◆フルハーネス対応!
- ◆胸スイッチでON/OFF/風量切替!
- ◆裏シルバータンコート加工で遮熱試験マイナス8℃!
- ◆襟元プラスチックワイヤーで首の風抜けを調整可能!涼しい!
- ◆UV加工 紫外線99.9%カット!
- ◆USBポート付き(ファン停止時のみ出力可)

胸スイッチ式 空調ベスト™ (フルセット)
●カラー:全(もく)グレー
●材質:ポリエステル100%
●加工:裏地チタン
●運転時間:強(青)約5時間、中(緑)約8.5時間、弱(赤)約16時間
●充電時間:7~8時間(目安)
●電池寿命:充放電回数約500回
※回数を保証するものではありません。
¥18,800 (セット内容)ベスト、ファンx2個、充電器、リチウムイオンバッテリー

胸スイッチで操作可能!
ワンタッチでON/OFF、風量3段階切替

型式	ACVTF-M	ACVTF-L
サイズ	M	L
肩丈	65cm	67cm
胸囲	44cm	46cm
胸囲	118cm	122cm

涼しく感じるための細かい工夫も!

- 1 プラスチックワイヤー内蔵 背中から首元に風が通りやすくなります。
- 2 スタンドカラー スタンドカラーで風がより上方向へ吹き抜けやすくなります。
- 3 縮ゴム&両ゴム 密着性を高め、より風が密着する仕組みです。

フルハーネス対応
背中にも開きファスナー付き

12Vのハイパワー風量
12Vのバッテリーを使用してハイパワー

UV加工
紫外線対策もバッチリ 約99.9%カット

マイナス-8℃
裏シルバータンコート加工/遮熱試験マイナス-8℃

AITOZ アイトス

遮熱シェードで**頭部まで風が通る!**
フルハーネス対応

遮熱シェード (カーキ(-025)、ネイビー(-008)、シルバー(-003))
●共通仕様:男女兼用
●サイズ:SS-6L
●カラー:シルバー(-003)、カーキ(-025)、ネイビー(-008)
●素材:(生地)裏チタンコート加工ポリウレタン 平織り、ポリエステル100% 遮熱(トップボタン/ファスナー)プラスチック(ポケットファスナー)コイル(スライダ)金属
¥5,100

ベスト(服のみ) AZ-50297
¥5,100

長袖ブルゾン(服のみ) AZ-50299
¥5,900

最大風量**48.8L/s!**
長時間使いたい方向け
空調服用ファンバッテリー
7.2Vスターターキット AZ-865963
●(バッテリー仕様)
●サイズ:W85xD25xH89mm
●出力:7.2V/1.5/3.3V
●電池容量:6,500mAh
●質量:274g
¥15,000 (セット内容)パワーファン対応(バッテリーセット、ワンタッチファン(ブラック2個)、ケーブル)

フルハーネス装着時にも**空気の流れを作る!**

スペーサーパッド AZ-865939
●カラー:ブラック
●素材:(メッシュ部分)ポリエステル100%、(クッション)ポリウレタン100%、(台座)ポリプロピレン100%
¥2,800

Linxas リンクサス

より広く風が流れるように設計された服地で、**選べる豊富なラインアップ!**

クーリングブラスト(服のみ) YKKファスナー
●サイズ:M-L-LL-3L-4L-5L

タイプ	カラー	ノーマル履地	フルハーネス対応履地
ブルゾン	ブルー	①LX6700WS ②LX6700WB	③LX6700WFS ④LX6700WFB
ベスト	ネイビー	⑤LX6700WVS ⑥LX6700WVN	⑦LX6700WVFS ⑧LX6700WVFN

① ¥5,280 ② ¥5,280 ③ ¥6,200 ④ ¥6,200 ⑤ ¥4,120 ⑥ ¥4,120 ⑦ ¥4,950 ⑧ ¥4,950

NIKKO 日光物産

火気現場での**使用に適した防災仕様!**

Armatex® 防災作業服(服のみ) AX-EF1000
●材質:防火加工綿100%
●サイズ:M-L-LL-3L-4L-5L
●カラー:ブルー(-BL)、グレー(-GR)、ネイビー(-NV)、アースグリーン(-EG)
¥10,900

汚れが気になる**現場での熱中症対策に!**

BarrierMan® Air 不織布ジャンパー(服のみ) B301101
●材質:(内側)ポリプロピレン不織布、(外側)PE透湿性フィルム
●サイズ:M-L-LL-3L
●仕様:フード・ロープ紐、右前・左内側ポケット、前ファスナー開、ウエストゴム入、裾部マジックテープ
¥870/着

機能とパワーで選べる!
高性能ファン2タイプ!!

■バッテリーの稼働時間と風量

① 9V対応	表示L	表示M	表示H
6V	約9.5時間	7.5V	約4時間
約43L/s	約54L/s	約58L/s	約58L/s

② 18V対応

表示1	表示2	表示3	表示4
9V	11V	14V	18V
約15時間	約7.5時間	約4.8時間	約2時間
約44L/s	約60L/s	約76L/s	約96L/s

ファンを分解して水洗いOK! 薄くて軽い!!

① **9V対応 (モバイルバッテリーモデル)**
① **リンクサス ファンセットLX-6700FCM** (セット内容)ファンx2個、ケーブル **¥6,080**
② **多摩電子工業 モバイルバッテリー-TL115UK** (付属品)microUSBケーブル **¥3,750**

③ **18V対応 (ハイパワープロモデル)**
③ **リンクサス ファンセットLX-6700FCZ** (セット内容)ファンx2個、ケーブル、シリコンアタッチメントx2個 **¥6,080**

④ **リンクサス モバイルバッテリー-LX-6700BAZ** **¥10,080**

最大風量**96L/s**で2時間! 薄型で**2WAY** airflow!!

(バッテリー仕様)
●電池容量:6,700mAh 48.24Wh
●充電時間/回数:約5時間/約50回

BRAIN ブレイン

凍らせたペットボトルで冷却!
静かなモーター音で
脇まで冷水が循環!!

- ◆付属のバッテリーですぐに使い、約3時間冷却持続
- ◆溶けたペットボトルの水で水分補給もOK!

水冷服バッテリー付き
BR861

- サイズ:フリー(胸/バンドで調整可)
- 材質:(表)ポリエステル100%、
(裏)ポリエステル100%(ダブルラセル)、
(冷却チューブ)シリコンゴム
(タンク)TPU樹脂、(タンクキャップ)ポリプロピレン、
●電源:10,000mAhモバイルバッテリー(USB-A/5V)

¥13,400

別途送料が
かかります。

(セット内容)
ベスト本体、モバイルバッテリー、
スイッチケーブル



前面

背面



表面



裏面

《運転モード》※省エネモード 低電力

- ◆連続モード/連続運転
- ◆エコモード①/運転2分+省エネモード45秒
- ◆エコモード②/運転2分+省エネモード90秒

使い方

①背面のキャップを開けタンクに水道水約250mlを入れてください。



②凍らせたペットボトルをタンクに入れてください。水や保冷剤でもOKです。タンクの水が冷水になります。



③スイッチONで冷水が循環して涼しい!

PROMOTE プロモート

氷で冷やした水が首元まで巡って
ひんやり気持ちいい、
丸洗いでできる冷感ベスト!

- ◆タンクやポンプを外す手間なしで、脱いだらすぐに丸洗いOK
- ◆空調ウェアと組み合わせることで、さらに冷感がアップ!!

循環式水冷ベスト
PC-JSV01

- サイズ:フリー(S~5L)
- 材質:(ベスト)ナイロン、ポリエステル、
(ホース)シリコンゴム、
(タンク)TPU樹脂、
(保冷仕様部)アルミ、ポリウレタン
- 電源:モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)
- タンク給水口:直径約φ80mm
- タンク容量:約1,300ml ●ポンプ出力:5V/140mA
- ポンプ駆動時間:約40時間 ●流量:320~350ml/分
- 質量:約650g(ベスト本体)

¥13,800

モバイルバッテリー
は別売です。

(セット内容)
ベスト本体、
製氷皿(50mm角8個分約900ml)



前面

背面



首元まで
ひんやり涼しく!



裏面



防水循環ポンプとUSB防水キャップを採用、
モバイルバッテリーを取り外すだけでOK。

めんどろな分解不要!
脱いだらすぐ洗える!!

使い方

①タンクのカバーとキャップを開けて約180mlの水を入れてください。



②約900ml分の氷を入れてください。最大直径70×高さ225mmまでなら、氷や保冷剤などでもOKです。

③モバイルバッテリーを接続してスイッチON。冷水が首元まで循環して涼しい!

AITOZ アイトス

冷たい水が身体をめぐり直接冷やす!!
凍らせたペットボトル1本で
冷たさ持続!

- ◆付属のバッテリーですぐに使い、リモコンでスイッチON
- ◆静かなモーター音、長時間使用できる選べる3段階モード
- ◆両脇のポケットにアイスバックを入れて保冷力UP!

水冷服ベストバッテリー付き

- カラー:ブラック
- 電源:5,000mAhモバイルバッテリー

型式	AZ-8150F	AZ-8150XL	AZ-8150XXL
サイズ	F(フリー)	XL	XXL
胸囲	88~110cm	107~129cm	123~145cm
肩丈	36cm	39cm	42cm

¥15,000



前面

背面



内側

使い方

①背中タンクに150mlの冷水を入れてください。

②タンクに凍らせたペットボトルを入れてタンクの水を冷やします。水でもOK。(650mlまでのペットボトル対応)



③リモコンから電源ONで、脇の下まで冷水が循環して冷やします。

《運転モード》

- ◆①[連続]連続/(使用時間)約24時間
- ◆②[ミドル]稼働15秒+停止30秒/(使用時間)約40時間
- ◆③[ロング]稼働8秒+停止44秒/(使用時間)約70時間

掲載商品に関するお問い合わせはこちら

〒454-0831 愛知県名古屋市中川区三ツ屋町二丁目45番4
株式会社ヒサヨシ
TEL 052-361-6666 FAX 052-362-0866

総発売元: 株式会社シーネット 〒540-0024 大阪市中央区南新町2-2-5

- 本チラシの記載内容は2023年4月現在のものです。
- 記載の表示価格には消費税が含まれておりません。
- 寸法・仕様・価格等は改良のため予告なく変更または製造を中止する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 本チラシと実際の商品の色は印刷の出力具合によって多少異なる場合があります。